

ÇOK FONKSİYONLU LAZER YAZICI TEKNİK ŞARTNAME

- DAHİLİ HAFIZA 128 MB OLMALIDIR.
- DAKIKADA SB EN AZ 16 SAYFA ÇIKTI ALABİLMELİDİR.
- ETHERNET BAĞLANTISI OLMALIDIR.
- GİRİŞ TEPSİSİ EN AZ 150 YAPRAK OLMALIDIR.
- FOTOKOPİ, YAZICI , TARAYICI ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALIDIR.
- LAZER BASKI TEKNOLOJISINE SAHİP OLMALIDIR. RENBKİ BASKI YAPABİLMELİDİR.

ÇOK FONKSİYONLU LAZER YAZICI TEKNİK ŞARTNAME A

- RENKLİ YAZICI OLMALIDIR.
- TARAMA,KOPYALAMA ÖZELLİKLERİ OLMALIDIR.
- WİFİ BAĞLANTI ÖZELLİĞİ OLAN
- DOLDURULABİLİR MÜREKKEP TANKLI

MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ YAZICI TEKNİK ŞARTNAME

- SİYAH RENKTE OLMALIDIR.
- 3.5KG AĞIRLIĞINDA OLMALIDIR.
- BOYUTU 426 X 306 X 145 MM OLMALIDIR.
- GÜÇ KAYNAĞI AC 100-240 V, 50/60 HZ OLMALIDIR.
- 2 ADET KARTUŞU OLMALIDIR.
- FAKS ÖZELLİĞİ YOK.
- KAĞIT TÜRLERİ A4/A5/B5/ 10X15CM / 13X18CM / ZARFLAR (DL, COM10)/LETTER/LEGAL
- FOTOKOPİ ÖZELLİĞİ OLMALIDIR.
- KAĞIT GİRİŞİ EN AZ 60 SAYFA OLMALIDIR.
- KARTUŞ/TONER KAPASİTESİ 400 SAYFA SİYAH, 300 SAYFA RENKLİ OLMALIDIR.
- BASKI KALİTESİ 4800 X 600 DPI OLMALIDIR.
- FOTOĞRAF BASKISI OLMALIDIR.
- TARAYICI OLMALIDIR.
- RENKLİ BASKI 4 SAYFA/DAKİKA, SİYAH BASKI 8 SAYFA/DAKİKA OLMALIDIR.
- Wİ-Fİ OLMALIDIR.
- MOBİL BASKI AIR PRINT OLMALIDIR.
- TARAYICI TİPİ CIS DÜZ YATAKLI FOTOĞRAF VE BELGE TARAYICI OLMALIDIR.
- TARAYICI BİT DERİNLİĞİ 24 BİT OLMALIDIR.
- TARAYICI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 600/1200 DPI OLMALIDIR.
- A4 TARAMA HIZI YAKLAŞIK 14 SANİYE OLMALIDIR.

ÇOK FONKSİYONLU MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ YAZICI TEKNİK ŞARTNAME

- MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ BASKI TEKNOLOJİSİNE SAHİP OLMALIDIR.
- EN AZ 16 SAYFA/DK SİYAH, 9 SAYFA/DK RENKLİ BASKI YAPABİLMELİDİR.
- EN AZ 500 MHZ HIZINDA İŞLEMCİYE SAHİP OLMALIDIR.
- EN AZ 128 MB ÖN BELLEĞİ BULUNMALIDIR.
- EN AZ 12000 SAYFA AYLIK İŞ DÖNGÜSÜNE SAHİP OLMALIDIR.
- 1200 DPI MASAÜSTÜ ADF TARAMA YAPABİLMELİDİR.
- USB 2.0, ETHERNET VE KABLOSUZ ARA BİRİMİ OLMALIDIR.
- FOTOKOPİ, TARAYICI, FAKS VE YAZICI ÖZELLİĞİ OLMALIDIR.

LAZER YAZICI TEKNİK ŞARTNAME A

- BASKI TEKNOLOJİSİ LAZER OLMALIDIR.
- BELLEK STANDART 8 MB VE İŞLEMCİ HIZI 266MHZ OLMALIDIR VE SİYAH BEYAZ BASKI YAPABİLMELİDİR.
- KABLO KULLANMADAN YAZICI AĞA BAĞLANABİLMELİ VE 802.11 B/G/N KABLOSUZ BAĞLANTI ARAYÜZÜNE SAHİP OLMALIDIR.
- EPRİNT YETENEĞİ İŞE APPLE AIRPRINT, HP PRINT, HP KABLOSUZ YAZDIRMA ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALIDIR.
- DAKİKADA EN AZ 18 SAYFAYA VARAN A4 HIZINDA BELGE YAZDIRABİLMELİDİR.
- EN AZ 150 YAPRAKLIK KAĞIT TEPŞİSİ VE 10 YAPRAKLIK ÖNCELİKLİ GİRİŞ YUVASINA SAHİP OLMALIDIR.
- A4,A5,A6,B5 FORMATINDA ÇIKTI ALABİLMELİDİR.
- ENERGY STAR BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.
- BOYUTLARI MİN. 349x238x196mm OLMALIDIR.
- KUTU İÇERİSİNDEN DOLU TONER ÇIKMALIDIR.

LAZER YAZICI TEKNİK ŞARTNAME B

- LAZER YAZICI
- OTOMATİK ÇİFT TARAFLI BASMA
- 256MB ÖNBELLEKLİ
- 8,5 SN İLK BASKI SÜRESİ
- 250 SAYFA KAPASİTELİ KAĞIT GİRİŞİ
- 28 SAYFA/DAKİKA BASKI HIZI
- 4800x600 Dpi ÇÖZÜNÜRLÜK
- KABLOLU/KABLOSUZ İNTERNETE BAĞLANABİLME
- MOBİL BASKI ÖZELLİĞİ

MONO LAZER YAZICI TEKNİK ŞARTNAME

- İŞLEMCİSİ EN AZ 266 MHZ OLMALIDIR.
- DAHİLİ HAFIZA 2MB OLMALIDIR.
- DAKİKADA 18 SAYFA ÇIKTI ALABİLMELİDİR.
- GİRİŞ TEPSİSİ EN AZ 150 YAPRAK OLMALIDIR.
- LAZER BASKI TEKNOLOJİSİNE SAHİP OLMALIDIR.

MONO LAZER YAZICI (TEKNİK ŞARTNAME A)

- İŞLEMCİSİ EN AZ 266 MHZ OLMALIDIR.
- DAHİLİ HAFIZA 2MB OLMALIDIR.
- DAKİKADA 18 SAYFA ÇIKTI ALABİLMELİDİR.
- GİRİŞ TEPSİSİ EN AZ 150 YAPRAK OLMALIDIR.
- LAZER BASKI TEKNOLOJİSİNE SAHİP OLMALIDIR.
- MAC OS UYUMLU OLMALIDIR.

RENKLİ LAZER YAZICI TEKNİK ŞARTNAME

- DAHİLİ HAFIZA 256 MB OLMALIDIR.
- DAKİKADA SB VE RENKLİ EN AZ 18 SAYFA ÇIKTI ALABİLMELİDİR.
- ETHERNET BAĞLANTISI OLMALIDIR.
- WIRELESS BAĞLANTI ÖZELLİKLİ OLMALIDIR.
- 7,6 CM DOKUNMATİK EKRANI OLMALIDIR.
- GİRİŞ TEPSİSİ EN AZ 150 YAPRAK OLMALIDIR.
- LAZER BASKI TEKNOLOJİSİNE SAHİP OLMALIDIR. RENKLİ BASKI YAPABİLMELİDİR.
- DUBLEX BASKI YAPABİLMELİDİR.